



LSパーゴラ LS東屋

低コスト・短工期・**重機不要!**

ちょっと、ひとやすみ。



前田工織

LSパーゴラ・LS東屋の基本4タイプ(連結可能)

東屋



シンプルで美しく、どんな景観にもマッチしやすいカタチです。無駄を削ぎ落とし、確かな機能性を、低コストで実現しました。

寸法 支柱間3m×3m×H2.5
屋根3m×3m

部材 柱・梁 /アルミ
屋根材 /アルミ


両支持タイプ

価格 (製品番号) 埋込式 (PA-505) ■参考重量:177(kg) 1,990,000円/基 ベース式 (PA-506) ■参考重量:237(kg) 2,200,000円/基

組合せ事例



両支持パーゴラ



嫌味のないスタイリッシュなアルミルーバーと、自然景観に合わせやすい合成木材ルーバーを、同一価格でお選びいただけます。

寸法 支柱間3m×3m×H2.5

部材 柱・梁 /アルミ
ルーバー /アルミor合成木材

両支持タイプ

価格 (製品番号) 埋込式 アルミルーバー (PA-501) ■参考重量:117(kg) 800,000円/基 合成木材ルーバー (PA-501K) ■参考重量:162(kg) ベース式 アルミルーバー (PA-503) ■参考重量:177(kg) 1,020,000円/基 合成木材ルーバー (PA-503K) ■参考重量:222(kg)

価格 (製品番号)

両支持連棟タイプ ※両支持タイプ・LS東屋に連結
追加ユニット L=3m

埋込式 アルミルーバー (PA-502) ■参考重量:89(kg) 630,000円/基 合成木材ルーバー (PA-502K) ■参考重量:134(kg) ベース式 アルミルーバー (PA-504) ■参考重量:119(kg) 740,000円/基 合成木材ルーバー (PA-504K) ■参考重量:164(kg)

片支持パーゴラ



片支持タイプ▲

周辺景観に合わせて、アルミルーバーと合成木材ルーバーを同一価格でお選びいただけます。パーゴラ下の空間をより広く使用できます。

寸法 支柱間3m×2スパン
全長7.7m

部材 柱・梁 /鋼材
桁・ルーバー/アルミor合成木材


片支持タイプ

価格 (製品番号) 埋込式 アルミルーバー (PF-501) ■参考重量:422(kg) 2,060,000円/基 合成木材ルーバー (PF-501K) ■参考重量:552(kg) ベース式 アルミルーバー (PF-503) ■参考重量:431(kg) 2,250,000円/基 合成木材ルーバー (PF-503K) ■参考重量:561(kg)

片支持連棟タイプ ※片支持タイプに連結
追加ユニット L=3m

埋込式 アルミルーバー (PF-502) ■参考重量:150(kg) 780,000円/基 合成木材ルーバー (PF-502K) ■参考重量:203(kg) ベース式 アルミルーバー (PF-504) ■参考重量:153(kg) 850,000円/基 合成木材ルーバー (PF-504K) ■参考重量:203(kg)

センター柱パーゴラ



センター▲ 柱タイプ

周辺景観に合わせて、アルミルーバーと合成木材ルーバーを同一価格でお選びいただけます。両支持パーゴラと比べ、よりスッキリとした印象です。

寸法 支柱間3m×2スパン
全長7.7m

部材 柱・梁 /鋼材
桁・ルーバー/アルミor合成木材

センター柱タイプ

価格 (製品番号) 埋込式 アルミルーバー (PF-505) ■参考重量:422(kg) 2,060,000円/基 合成木材ルーバー (PF-505K) ■参考重量:552(kg) ベース式 アルミルーバー (PF-507) ■参考重量:431(kg) 2,250,000円/基 合成木材ルーバー (PF-507K) ■参考重量:561(kg)

センター柱連棟タイプ ※センター柱タイプに連結
追加ユニット L=3m

埋込式 アルミルーバー (PF-506) ■参考重量:150(kg) 780,000円/基 合成木材ルーバー (PF-506K) ■参考重量:203(kg) ベース式 アルミルーバー (PF-508) ■参考重量:153(kg) 850,000円/基 合成木材ルーバー (PF-508K) ■参考重量:203(kg)

表示価格は、2023年4月現在の「税抜価格」です

設計条件

・設計風速:40m/sec 地表面粗度区分Ⅲ 積雪期単位重量:20N/cm² 一般区域
・設計積雪量:50cm 積雪荷重:1000N/m² 設計基礎寸法は、長期地耐力 30KN/m² 第二種地盤

製品設置事例

■ 東屋

あつい日差しを
しっかりガード！



1基 ブロンズ艶消し



2基 ブロンズ艶消し

■ 両支持パーゴラ



単独棟 ステン艶消し



2連棟(東屋+パーゴラ) ブロンズ艶消し



2連棟(東屋+パーゴラ)
ブロンズ艶消し+合成木材ルーバー

東屋との
組合せも！

■ 片支持パーゴラ



2連棟 ブロンズ艶消し



2連棟 ブロンズ艶消し+合成木材ルーバー

合成木材仕上げで
景観性UP！

両支持パーゴラと東屋の組み合わせ



3連棟 ブロンズ艶消し



パーゴラ部分(上)/東屋部分(下)

製品カラーラインナップ



ブロンズ+合成木材



ブロンズ+ステン



ブロンズ+ブロンズ



ステン+ブロンズ



ステン+合成木材



ステン+ステン



ブロンズ艶消し

・本体・ルーバー
・屋根材



ステン艶消し

・本体・ルーバー
・屋根材



Kankyo-woodII
ブラウン(アルミ芯材)

・合成木材・ルーバー

製品仕様表

	東屋	両支持パーゴラ	片支持パーゴラ センター柱パーゴラ
支柱	アルミニウム合金	アルミニウム合金	角形鋼管
梁	アルミニウム合金	アルミニウム合金	角形鋼管
桁	-	-	アルミニウム合金
屋根材	アルミニウム合金	-	-
ルーバー	-	合成木材またはアルミニウム合金	

製品提案も必要な資料のご用意も、前田工織へお任せください!

その現場に相応しい製品提案でご納得いただくために。
前田工織では様々な手法によるご提案・資料作成が可能です!

(例)フォトモンタージュ作成



Before

古い木造の四阿を
LS東屋に交換すると...?



After

3Dパースやフォトモンタージュは
「設置後どうなる?」が
パッと見、わかりやすい!

- ・技術資料や標準図のご用意
- ・3Dイメージパースの作成
- ・現場に則した製品のご提案
- ・製品のお見積もり

他にも色々...是非当社へ
ご相談ください!

前田工織株式会社

東京本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
東京営業部 芝パークビルA館12F

TEL.03-6402-3944 FAX.03-6402-3945

福井本社 / 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目38-3

福井営業部 TEL.0776-51-9200 FAX.0776-51-9236

札幌支店 / TEL.011-733-3360 FAX.011-733-3365

仙台支店 / TEL.022-726-6670 FAX.022-726-6671

新潟支店 / TEL.025-250-7803 FAX.025-250-7806

名古屋支店 / TEL.052-971-8020 FAX.052-971-8021

大阪支店 / TEL.06-4256-1136 FAX.06-4256-1166

広島支店 / TEL.082-262-5555 FAX.082-262-5565

四国支店 / TEL.089-998-3577 FAX.089-998-3511

福岡支店 / TEL.092-282-1033 FAX.092-282-1035

盛岡営業所 / TEL.019-606-3386 FAX.019-606-3078

金沢営業所 / TEL.076-288-6077 FAX.076-288-6078

岡山事務所 / TEL.086-805-0355 FAX.086-805-0357

鹿児島事務所 / TEL.099-295-3226 FAX.099-295-3256

<https://www.maedakosen.jp/>

沖縄コーセン株式会社

本社 / 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-10-16 沖縄バスビル2F
TEL.098-860-3404 FAX.098-860-3418

前田工織株式会社は様々な工法や製品を
製造・開発・販売する土木・建設資材メーカーです。

QRコードを読み込んで
公式サイトをチェック!

