




LSパーゴラ LS東屋

低コスト・短工期・**重機不要!**

ちょっと、ひとやすみ。



前田工織

LSパーゴラ/LS東屋 設置事例

■ 両支持パーゴラと東屋の組み合わせ



3連棟 ブロンズ艶消し



全体像(上)/パーゴラ部分(下)

■ 東屋



1基 ブロンズ艶消し



2基 ブロンズ艶消し

■ 両支持パーゴラ



単独棟 ステン艶消し



単独棟 ブロンズ艶消し



2連棟 (東屋+パーゴラ)
ブロンズ艶消し+合成木材ルーバー

■ 片支持パーゴラ



2連棟 ブロンズ艶消し



単独棟 ブロンズ艶消し

LSパーゴラ・LS東屋の基本4タイプ(連結可能)

東屋




シンプルで美しく、どんな景観にもマッチしやすいカタチです。
無駄を削ぎ落とし、確かな機能性を、低コストで実現しました。

寸法	支柱間3m×3m×H2.5 屋根3m×3m	部材	柱・梁 / アルミ 屋根材 / アルミ
両支持タイプ			
価格 (製品番号)	埋込式 (PA-505) ■参考重量:177(kg)	ベース式 (PA-506) ■参考重量:237(kg)	

組合せ事例



両支持パーゴラ



嫌味のないスタイリッシュなアルミルーバーと、自然景観に合わせやすい合成木材ルーバーを、同一価格でお選びいただけます。

寸法	支柱間3m×3m×H2.5	部材	柱・梁 / アルミ ルーバー / アルミor合成木材
両支持タイプ			
埋込式	アルミルーバー (PA-501) ■参考重量:117(kg) 合成木材ルーバー (PA-501K) ■参考重量:162(kg)	ベース式	アルミルーバー (PA-503) ■参考重量:177(kg) 合成木材ルーバー (PA-503K) ■参考重量:222(kg)
価格 (製品番号)			
両支持連棟タイプ	※両支持タイプ・LS東屋に連結 追加ユニット L=3m		
埋込式	アルミルーバー (PA-502) ■参考重量:89(kg) 合成木材ルーバー (PA-502K) ■参考重量:134(kg)	ベース式	アルミルーバー (PA-504) ■参考重量:119(kg) 合成木材ルーバー (PA-504K) ■参考重量:164(kg)


片支持パーゴラ



周辺景観に合わせて、アルミルーバーと合成木材ルーバーを同一価格でお選びいただけます。パーゴラ下の空間をより広く使用できます。

寸法	支柱間3m×2スパン 全長7.7m	部材	柱・梁 / 鋼材 桁・ルーバー/アルミor合成木材
片支持タイプ			
埋込式	アルミルーバー (PF-501) ■参考重量:422(kg) 合成木材ルーバー (PF-501K) ■参考重量:552(kg)	ベース式	アルミルーバー (PF-503) ■参考重量:431(kg) 合成木材ルーバー (PF-503K) ■参考重量:561(kg)
価格 (製品番号)			
片支持連棟タイプ	※片支持タイプに連結 追加ユニット L=3m		
埋込式	アルミルーバー (PF-502) ■参考重量:150(kg) 合成木材ルーバー (PF-502K) ■参考重量:200(kg)	ベース式	アルミルーバー (PF-504) ■参考重量:153(kg) 合成木材ルーバー (PF-504K) ■参考重量:203(kg)

センター柱パーゴラ



周辺景観に合わせて、アルミルーバーと合成木材ルーバーを同一価格でお選びいただけます。両支持パーゴラと比べ、よりスッキリとした印象です。

寸法	支柱間3m×2スパン 全長7.7m	部材	柱・梁 / 鋼材 桁・ルーバー/アルミor合成木材
センター柱タイプ			
埋込式	アルミルーバー (PF-505) ■参考重量:422(kg) 合成木材ルーバー (PF-505K) ■参考重量:552(kg)	ベース式	アルミルーバー (PF-507) ■参考重量:431(kg) 合成木材ルーバー (PF-507K) ■参考重量:561(kg)
価格 (製品番号)			
センター柱連棟タイプ	※センター柱タイプに連結 追加ユニット L=3m		
埋込式	アルミルーバー (PF-506) ■参考重量:150(kg) 合成木材ルーバー (PF-506K) ■参考重量:200(kg)	ベース式	アルミルーバー (PF-508) ■参考重量:153(kg) 合成木材ルーバー (PF-508K) ■参考重量:203(kg)

●合成木材の化粧柱仕様は、柱1本当たり+60,000円増となります。

例)東屋(埋込式)の化粧柱仕様: 本体価格1,990,000円+60,000円×4本=2,230,000円(税抜)

表示価格は、2023年10月現在の「税抜価格」です

設計条件

・設計風速:40m/sec 地表面粗度区分Ⅲ 積雪期単位重量:20N/cm・m² 一般区域
・設計積雪量:50cm 積雪荷重:1000N/m² 設計基礎寸法は、長期地耐力 30KN/m² 第二種地盤

特別仕様も承ります!

東屋・両支持パーゴラ:積雪量 多雪区域~200cm (単位重量30N/cm・m²)、風速46m/secまで対応
日よけパーゴラ:積雪量 多雪区域~ 65cm (単位重量30N/cm・m²)、風速40m/secまで対応

※落雪防止のため積雪時は雪下ろしをお願いいたします。

合成木材仕様 (パーゴラ/東屋)

あたたかみのある色味が美しい、合成木材の化粧柱です。

■ 両支持パーゴラ



■ 片支持パーゴラ



* 合成木材には、Kankyo-woodIIを使用しております。
Kankyo-woodIIIは耐久性に優れた木質感ある素材です。

DLベンチ

LSパーゴラ/LS東屋と一緒に。
都市景観に映えるデザイン&優れた耐久性・耐水性を兼ね備えたベンチをご紹介します。

周囲になじむ
安心のシンプルさ



* 座板には、エクスウッドDLを使用しております。



日よけ仕様 (パーゴラ)

ルーバーを傾けて設置することで、日陰の面積を大きくとることができるパーゴラです。



ルーバーは
2種ご用意！



アルミ合金



合成木材

■ 日影比較 (7月猛暑日の同じ時間帯に撮影)



通常品



日よけ仕様

従来品との影の
違いは一目瞭然！

両支持パーゴラ日よけ仕様

価格 埋込式 1,240,000円/基
ベース式 1,460,000円/基

両支持連棟タイプ (追加ユニット L=3m)

価格 埋込式 1,070,000円/基
ベース式 1,180,000円/基

*「税抜価格」です

設計条件

・設計風速: 40m/sec 地表面粗度区分III 積雪期単位重量: 20N/cm・m² 一般区域
・設計積雪量: 40cm 積雪荷重: 800N/m²

防災催事用テントオプション (パーゴラ/東屋)

もしもに備える心強い新製品が登場！パーゴラや東屋と合わせてお使いいただけます。

たたむとコンパクトに！
持ち運びラクラク



内部




LS東屋用 (LS-PA-TENTO-A)

価格 380,000円/張(税抜)
*東屋4体は含まれておりません。



LSパーゴラ用 (LS-PA-TENTO-P)

価格 480,000円/張(税抜)
*パーゴラ本体は含まれておりません。



収納ベンチも
一緒に！

UDベンチ (UDB-078X)



*収納袋&ベグ付き

表示価格は、2023年10月現在の「税抜価格」です

製品カラーラインナップ



ブロンズ+合成木材



ブロンズ+ステン



ブロンズ+ブロンズ



ステン+ブロンズ



ステン+合成木材



ステン+ステン



ブロンズ艶消し

・本体・ルーバー
・屋根材



ステン艶消し

・本体・ルーバー
・屋根材



Kankyo-woodII
ブラウン(アルミ芯材)

・合成木材・ルーバー

製品仕様表

形式 部材	東屋	パーゴラ			
		両支持	片支持	センター柱	日よけ
支柱	アルミ合金	アルミ合金	角型鋼管	角型鋼管	アルミ合金
梁	アルミ合金	アルミ合金	角型鋼管	角型鋼管	アルミ合金
桁	アルミ合金	—	アルミ合金	アルミ合金	—
屋根・ルーバー	アルミ合金	アルミ合金または合成木材(Kankyo-wood II)			

製品提案も必要な資料のご用意も、前田工織へお任せください！

その現場に相応しい製品提案でご納得いただくために。
前田工織では様々な手法によるご提案・資料作成が可能です！

(例)フォトモンタージュ作成



Before

古い木造の四阿を
LS東屋に交換すると…？



After

3Dパースやフォトモンタージュは
「設置後どうなる？」が
パッと見、わかりやすい！

- ・技術資料や標準図のご用意
- ・3Dイメージパースの作成
- ・現場に則した製品のご提案
- ・製品のお見積もり

他にも色々…是非当社へ
ご依頼ください！

前田工織株式会社

東京本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
東京営業部 芝パークビルA館12F

TEL.03-6402-3944 FAX.03-6402-3945

福井本社 / 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目38-3

福井営業部 TEL.0776-51-9200 FAX.0776-51-9236

札幌支店 / TEL.011-733-3360 FAX.011-733-3365

仙台支店 / TEL.022-726-6670 FAX.022-726-6671

名古屋支店 / TEL.052-971-8020 FAX.052-971-8021

大阪支店 / TEL.06-4256-1136 FAX.06-4256-1166

広島支店 / TEL.082-262-5555 FAX.082-262-5565

四国支店 / TEL.089-998-3577 FAX.089-998-3511

福岡支店 / TEL.092-282-1033 FAX.092-282-1035

盛岡営業所 / TEL.019-606-3386 FAX.019-606-3078

新潟営業所 / TEL.025-250-7803 FAX.025-250-7806

金沢営業所 / TEL.076-288-6077 FAX.076-288-6078

岡山事務所 / TEL.086-805-0355 FAX.086-805-0357

鹿児島事務所 / TEL.099-295-3226 FAX.099-295-3256

<https://www.maedakosen.jp/>

沖縄コーセン株式会社

本社 / 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-10-16 沖縄バスビル2F
TEL.098-860-3404 FAX.098-860-3418



プラ擬木の藤棚
もご紹介します！

前田工織株式会社は様々な工法や製品を
製造・開発・販売する土木・建設資材メーカーです。

QRコードを読み込んで
公式サイトをチェック！

